

Elevating  
your everyday  
home  
experience

**elleci**  
TOGETHER, WITH STYLE



## KERATEK

Živé, hluboké a intenzivní barvy, které okamžitě upoutají pozornost. Ultra hladký a překvapivě kompaktní povrch vytváří hedvábný efekt při prvním doteku. Keratek, inovativní materiál zrozený k překvapení; unikátní receptura zaručuje dokonalost a kvalitu z hlediska trvanlivosti a vysoké odolnosti k tepelným šokům a nárazům. Keratek má certifikaci NSF a je vhodný pro styk s potravinami. Lákavé, hygienické, snadno se čistí, to je naprosto dokonalý materiál v každé mikročástici.



20 YEARS WARRANTY



## GRANITEK

Jednoduché a přesto účinné. Vyrobený s touhou maximálně využít technologické vlastnosti křemene při výrobě kuchyňského dřezu, to je materiál GRANITEK, který vypadá úchvatně. Ultra texturovaný na dotek, odolný vůči teplotním změnám a nárazům, vyrobeno pro dlouhou životnost.

Široký výběr barev, k dispozici ve dvou různých povrchových úpravách, žádný detail nebude přehlížen, ať již na dotek nebo na pohled:

**Matt:** Elegantní a diskrétní. Rafinovaný povrch, ideální pro většinu moderních kuchyní.

**Classic:** Stylové provedení které nikdy nevyjde z módy. Efekt přírodního kamene, vylepšený díky chromatickým texturám, perfektní v každém detailu.



10 YEARS WARRANTY


## Design, hygiena a odolnost.

Prkénko Elleci vyrobené z HPL (vysoko tlaký laminát) je speciální doplněk ke kuchyňskému dřezu. Extrémně robustní a odolné proti poškrábání, nárazům a vrypům, má neporézní povrch což usnadňuje čištění a tím zaručuje maximální hygienu v kuchyni. Je k dispozici v barvách Nero, Grigio, Quercia, Olmo a Wood.



## Povrchová úprava s kovovým vzhledem

Kuchyňské baterie s elegantním, strukturovaným povrchem, jsou navrženy tak, aby podtrhovali detaily i moderních kuchyní.



Již 30 let jsme stále o krok napřed

Kompletní ucelená produktová řada: design, funkčnost a praktičnost splní všechny vaše každodenní potřeby.

**elleci**  
TOGETHER, WITH STYLE

Dialogo 360 Workstation  
K83 Clay

Dialogo C86 Equipped Track  
K83 Clay



## Dialogo 360 Workstation





Jednodřez



Rozměr (mm)	860 x 460
Pro skříňku (mm)	900
Výřez horní montáž (mm)	850 x 450 R5
Výřez spodní montáž (mm)	820 x 420 R4
Hloubka (mm)	220
Orientace dřezu	Pravá i levá

### KERATEK

CZK 16990

-  K86 LKD36086BKM
-  K96 LKD36096BKM
-  K82 LKD36082BKM
-  K83 LKD36083BKM

## Dialogo C86





Jednodřez pro příslušenství



Rozměr (mm)	860 x 180
Pro skříňku (mm)	900
Výřez horní montáž (mm)	850 x 170 R5
Výřez spodní montáž (mm)	820 x 140 R4
Hloubka (mm)	150
Orientace dřezu	Pravá i levá

### KERATEK

CZK 6990

-  K86 LKDC8686BKM
-  K96 LKDC8696BKM
-  K82 LKDC8682BKM
-  K83 LKDC8683BKM

Dialogo C86 K83 Clay





Sintesi 510  
K82 Sage Green

## Sintesi 510

Jednodřez s odkapem



Rozměr (mm) 1160 x 500

Pro skříňku (mm)  I mm TOP  I mm TOP  
800 ≥ 35 ≥ 40  
1200 ≥ 20 ≥ 20

Výřez horní montáž (mm) 1140 x 480

Montáž do pracovní desky (mm) dle montážní šablony

Hloubka (mm) 200  
Orientace dřezu Prává i levá

### KERATEK

**CZK 14490**

 **K86** LKS51086BKM

 **K96** LKS51096BKM

 **K82** LKS51082BKM


 **K83** LKS51083BKM

## Sintesi 480

Jednodřez s odkapem



Rozměr (mm) 1000 x 500

Pro skříňku (mm)  I mm TOP  I mm TOP  
600 ≥ 35 ≥ 40  
1200 ≥ 20 ≥ 20

Výřez horní montáž (mm) 980 x 480

Montáž do pracovní desky (mm) dle montážní šablony

Hloubka (mm) 200  
Orientace dřezu Prává i levá


### KERATEK

**CZK 13990**

 **K86** LKS48086BKM

 **K96** LKS48096BKM

 **K82** LKS48082BKM

 **K83** LKS48083BKM

## Sintesi 410

Jednodřez s odkapem



Rozměr (mm) 860 x 500

Pro skříňku (mm)  I mm TOP  I mm TOP  
600 ≥ 35 > 40  
900 ≥ 20 ≥ 20

Výřez horní montáž (mm) 840 x 480

Montáž do pracovní desky (mm) dle montážní šablony


Hloubka (mm) 200  
Orientace dřezu Prává i levá


### KERATEK

**CZK 13690**

 **K86** LKS41086BKM

 **K96** LKS41096BKM

 **K82** LKS41082BKM

 **K83** LKS41083BKM

## Sintesi 305

Jednodřez s odkapem

**new**



Rozměr (mm) 780 x 500

Pro skříňku (mm)  I mm TOP  I mm TOP  
600 ≥ 20 ≥ 30  
800 < 20 < 30

Výřez horní montáž (mm) 760 x 480

Montáž do pracovní desky (mm) dle montážní šablony

Hloubka (mm) 200  
Orientace dřezu Prává i levá


### KERATEK

**CZK 11890**

 **K86** LKS30586BKM

 **K96** LKS30596BKM

 **K82** LKS30582BKM

 **K83** LKS30583BKM



Best 130  
K86 Black

## Best 130

Jednodřez



<b>Rozměr (mm)</b>	790 x 510
<b>Pro skříňku (mm)</b>	800
<b>Výřez pro horní montáž (mm)</b>	770 x 480
<b>Hloubka (mm)</b>	200
<b>Instalace</b>	Horní montáž
<b>Orientace dřezu</b>	Nelze změnit

### KERATEK

**CZK 8690**

 **K86** LKB13086

 **K96** LKB13096

 **K99** LKB13099

## Best 105

Jednodřez



<b>Rozměr (mm)</b>	570 x 510
<b>Pro skříňku (mm)</b>	600
<b>Výřez pro horní montáž (mm)</b>	550 x 480
<b>Hloubka (mm)</b>	200
<b>Instalace</b>	Horní montáž
<b>Orientace dřezu</b>	Nelze změnit

### KERATEK

**CZK 7790**

 **K86** LKB10586

 **K96** LKB10596

 **K99** LKB10599

## Best 104

Jednodřez



<b>Rozměr (mm)</b>	510 x 510
<b>Pro skříňku (mm)</b>	500     600 na začátku kuchyňské sestavy
<b>Výřez pro horní montáž (mm)</b>	490 x 480
<b>Hloubka (mm)</b>	200
<b>Instalace</b>	Horní montáž
<b>Orientace dřezu</b>	Nelze změnit

### KERATEK

**CZK 7690**

 **K86** LKB10486

 **K96** LKB10496

 **K99** LKB10499

Best-F 105  
K96 White



## Best-F 130

Jednodřez



<b>Rozměr (mm)</b>	780 x 500
<b>Pro skříňku (mm)</b>	800
<b>Výřez pro horní montáž</b>	Dle montážní šablony
<b>Hloubka (mm)</b>	200
<b>Instalace</b>	Montáž do pracovní desky
<b>Orientace dřezu</b>	Nelze změnit

### **KERATEK**

**CZK 9290**

**K86** LKB13086F01

**K96** LKB13096F01

## Best-F 105

Jednodřez



<b>Rozměr (mm)</b>	560 x 500
<b>Pro skříňku (mm)</b>	600
<b>Výřez pro horní montáž</b>	Dle montážní šablony
<b>Hloubka (mm)</b>	200
<b>Instalace</b>	Montáž do pracovní desky
<b>Orientace dřezu</b>	Nelze změnit

### **KERATEK**

**CZK 8290**

**K86** LKB10586F01

**K96** LKB10596F01

## Best-F 104

Jednodřez



<b>Rozměr (mm)</b>	500 x 500
<b>Pro skříňku (mm)</b>	600
<b>Výřez pro horní montáž</b>	Dle montážní šablony
<b>Hloubka (mm)</b>	200
<b>Instalace</b>	Montáž do pracovní desky
<b>Orientace dřezu</b>	Nelze změnit

### **KERATEK**

**CZK 8190**

**K86** LKB10486F01

**K96** LKB10496F01



## Cover piletta



Cover black edition



Cover Inox for light colours



## Time 130

Jednodřez


new




Rozměr (mm)	510 x 790
Pro skříňku (mm)	800
Výřez pro horní montáž (mm)	770 x 480
Hloubka (mm)	180
Instalace	Horní montáž
Orientace dřezu	Nelze změnit


### GRANITEK


#### CZK 6990

 **G40** LG213040FBXCB (black cover)

#### CZK 6990

 **G43** LG213043FIXCI (inox cover)

 **G48** LG213048FIXCI (inox cover)

 **G68** LG213068FIXCI (inox cover)

## Time 105

Jednodřez

new



Rozměr (mm)	510 x 570
Pro skříňku (mm)	600
Výřez pro horní montáž (mm)	550 x 480
Hloubka (mm)	180
Instalace	Horní montáž
Orientace dřezu	Nelze změnit


### GRANITEK


#### CZK 6290


 **G40** LG210540FBXCB (black cover)

#### CZK 6290

 **G39** LG210539FIXCI (inox cover)

 **G43** LG210543FIXCI (inox cover)

 **G48** LG210548FIXCI (inox cover)

 **G68** LG210568FIXCI (inox cover)

## Time 102

Jednodřez

new




Rozměr (mm)	510 x 450
Pro skříňku (mm)	450
Výřez pro horní montáž (mm)	430 x 480
Hloubka (mm)	180
Instalace	Horní montáž
Orientace dřezu	Nelze změnit


### GRANITEK


#### CZK 5890


 **G40** LG210240FBXCB (black cover)

#### CZK 5890

 **G39** LG210239FIXCI (inox cover)

 **G43** LG210243FIXCI (inox cover)

 **G48** LG210248FIXCI (inox cover)

 **G68** LG210268FIXCI (inox cover)




## Quadra 110

Jednodřez








<b>Rozměr (mm)</b>	610 x 500
<b>Pro skříňku (mm)</b>	600     800 na začátku kuchyňské sestavy
<b>Výřez pro horní montáž (mm)</b>	590 x 480
<b>Hloubka (mm)</b>	190
<b>Instalace</b>	Horní montáž
<b>Orientace dřezu</b>	Nelze změnit

### KERATEK

- CZK 7290**
-  **K86** LKQ11086
  -  **K96** LKQ11096
  -  **K99** LKQ11099

### GRANITEK

- CZK 6490**
-  **G40** LGQ11040
  -  **G43** LGQ11043
  -  **G48** LGQ11048
  -  **G68** LGQ11068
  -  **G51** LGQ11051




## Quadra 105

Jednodřez








<b>Rozměr (mm)</b>	570 x 500
<b>Pro skříňku (mm)</b>	600
<b>Výřez pro horní montáž (mm)</b>	550 x 480
<b>Hloubka (mm)</b>	200
<b>Instalace</b>	Horní montáž
<b>Orientace dřezu</b>	Nelze změnit

### KERATEK

- CZK 6990**
-  **K86** LKQ10586
  -  **K96** LKQ10596
  -  **K99** LKQ10599

### GRANITEK

- CZK 5990**
-  **G40** LGQ10540
  -  **G43** LGQ10543
  -  **G48** LGQ10548
  -  **G68** LGQ10568
  -  **G51** LGQ10551




## Quadra 102

Jednodřez








<b>Rozměr (mm)</b>	470 x 500
<b>Pro skříňku (mm)</b>	450     500 na začátku kuchyňské sestavy
<b>Výřez pro horní montáž (mm)</b>	450 x 480
<b>Hloubka (mm)</b>	200
<b>Instalace</b>	Horní montáž
<b>Orientace dřezu</b>	Nelze změnit

### KERATEK

- CZK 6790**
-  **K86** LKQ10286
  -  **K96** LKQ10296
  -  **K99** LKQ10299

### GRANITEK

- CZK 5590**
-  **G40** LGQ10240
  -  **G43** LGQ10243
  -  **G48** LGQ10248
  -  **G68** LGQ10268
  -  **G51** LGQ10251




## Quadra 100

Jednodřez








<b>Rozměr (mm)</b>	410 x 500
<b>Pro skříňku (mm)</b>	450
<b>Výřez pro horní montáž (mm)</b>	390x480
<b>Hloubka (mm)</b>	190
<b>Instalace</b>	Horní montáž
<b>Orientace dřezu</b>	Nelze změnit

### KERATEK

- CZK 6390**
-  **K86** LKQ10086
  -  **K96** LKQ10096
  -  **K99** LKQ10099

### GRANITEK

- CZK 4690**
-  **G40** LGQ10040
  -  **G43** LGQ10043
  -  **G48** LGQ10048
  -  **G68** LGQ10068
  -  **G51** LGQ10051








## Quadra undermount 110

Jednodřez








Rozměr (mm)	580 x 440
Pro skříňku (mm)	800
Výřez pro horní montáž (mm)	540 x 400 R5
Hloubka (mm)	190
Instalace	Spodní montáž
Orientace dřezu	Nelze změnit

### KERATEK

- CZK 7990**
-  **K86** LKQ11086BSO
  -  **K96** LKQ11096BSO
  -  **K99** LKQ11099BSO

### GRANITEK

- CZK 6990**
-  **G40** LGQ11040BSO
  -  **G43** LGQ11043BSO
  -  **G48** LGQ11048BSO
  -  **G68** LGQ11068BSO
  -  **G51** LGQ11051BSO




## Quadra undermount 105

Jednodřez



Rozměr (mm)	540 x 440
Pro skříňku (mm)	600
Výřez pro horní montáž (mm)	500 x 400 R5
Hloubka (mm)	200
Instalace	Spodní montáž
Orientace dřezu	Nelze změnit

### KERATEK

- CZK 7690**
-  **K86** LKQ10586BSO
  -  **K96** LKQ10596BSO
  -  **K99** LKQ10599BSO

### GRANITEK

- CZK 6390**
-  **G40** LGQ10540BSO
  -  **G43** LGQ10543BSO
  -  **G48** LGQ10548BSO
  -  **G68** LGQ10568BSO
  -  **G51** LGQ10551BSO




## Quadra undermount 102

Jednodřez







Rozměr (mm)	440 x 440
Pro skříňku (mm)	500
Výřez pro horní montáž (mm)	400 x 400 R5
Hloubka (mm)	200
Instalace	Spodní montáž
Orientace dřezu	Nelze změnit

### KERATEK

- CZK 7390**
-  **K86** LKQ10286BSO
  -  **K96** LKQ10296BSO
  -  **K99** LKQ10299BSO

### GRANITEK

- CZK 5990**
-  **G40** LGQ10240BSO
  -  **G43** LGQ10243BSO
  -  **G48** LGQ10248BSO
  -  **G68** LGQ10268BSO
  -  **G51** LGQ10251BSO




## Quadra undermount 100

Jednodřez








Rozměr (mm)	380 x 440
Pro skříňku (mm)	450
Výřez pro horní montáž (mm)	340 x 400 R5
Hloubka (mm)	190
Instalace	Horní montáž
Orientace dřezu	Nelze změnit

### KERATEK

- CZK 7090**
-  **K86** LKQ10086BSO
  -  **K96** LKQ10096BSO
  -  **K99** LKQ10099BSO

### GRANITEK

- CZK 5290**
-  **G40** LGQ10040BSO
  -  **G43** LGQ10043BSO
  -  **G48** LGQ10048BSO
  -  **G68** LGQ10068BSO
  -  **G51** LGQ10051BSO



Best 480  
K96 White

## Best 480

Jednodřez s odkapem



<b>Rozměr (mm)</b>	1000 x 510
<b>Pro skříňku (mm)</b>	600
<b>Výřez pro horní montáž (mm)</b>	980 x 480
<b>Hloubka (mm)</b>	200
<b>Instalace</b>	Horní montáž
<b>Orientace dřezu</b>	Pravá i levá

### **KERATEK**

**CZK 8990**

 **K86** LKB48086

 **K96** LKB48096

 **K99** LKB48099

## Best 400

Jednodřez s odkapem



<b>Rozměr (mm)</b>	860 x 510
<b>Pro skříňku (mm)</b>	450
<b>Výřez pro horní montáž (mm)</b>	840 x 480
<b>Hloubka (mm)</b>	200
<b>Instalace</b>	Horní montáž
<b>Orientace dřezu</b>	Pravá i levá

### **KERATEK**

**CZK 8390**

 **K86** LKB40086

 **K96** LKB40096

 **K99** LKB40099

## Best 450

Dvoudřez



<b>Rozměr (mm)</b>	860 x 510
<b>Pro skříňku (mm)</b>	900
<b>Výřez pro horní montáž (mm)</b>	840 x 480
<b>Hloubka (mm)</b>	200
<b>Instalace</b>	Horní montáž
<b>Orientace dřezu</b>	Nelze změnit

### **KERATEK**

**CZK 9290**

 **K86** LKB45086

 **K96** LKB45096

 **K99** LKB45099



Life 410  
G40 Nero

## Life 410

Jednodřez s odkapem



<b>Rozměr (mm)</b>	860 x 500
<b>Pro skříňku (mm)</b>	600
<b>Výřez pro horní montáž (mm)</b>	840 x 480
<b>Hloubka (mm)</b>	180
<b>Instalace</b>	Horní montáž
<b>Orientace dřezu</b>	Pravá i levá

### GRANITEK

#### **CZK 5490**

-  **G40** LG241040
-  **G43** LG241043
-  **G48** LG241048
-  **G68** LG241068
-  **G51** LG241051

## Life 300

Jednodřez s odkapem



<b>Rozměr (mm)</b>	790 x 500
<b>Pro skříňku (mm)</b>	450
<b>Výřez pro horní montáž (mm)</b>	770 x 480
<b>Hloubka (mm)</b>	180
<b>Instalace</b>	Horní montáž
<b>Orientace dřezu</b>	Pravá i levá

### GRANITEK

#### **CZK 5190**

-  **G40** LG230040
-  **G43** LG230043
-  **G48** LG230048
-  **G68** LG230068
-  **G51** LG230051



Unico 410  
G43 Tortora

## Unico 500

Dvoudřez s odkapem








<b>Rozměr (mm)</b>	1160 x 500
<b>Pro skříňku (mm)</b>	800
<b>Výřez pro horní montáž (mm)</b>	1140 x 480
<b>Hloubka (mm)</b>	200
<b>Instalace</b>	Horní montáž
<b>Orientace dřezu</b>	Pravá i levá

### KERATEK

- CZK 8290**
-  **K86** LKU50086
-  **K96** LKU50096

### GRANITEK

- CZK 7690**
-  **G40** LGU50040
-  **G43** LGU50043
-  **G48** LGU50048
-  **G68** LGU50068
-  **G51** LGU50051


## Unico 480

Jednodřez s odkapem








<b>Rozměr (mm)</b>	1000 x 500
<b>Pro skříňku (mm)</b>	600
<b>Výřez pro horní montáž (mm)</b>	980 x 480
<b>Hloubka (mm)</b>	200
<b>Instalace</b>	Horní montáž
<b>Orientace dřezu</b>	Pravá i levá

### KERATEK

- CZK 7590**
-  **K86** LKU48086
-  **K96** LKU48096

### GRANITEK

- CZK 6290**
-  **G40** LGU48040
-  **G43** LGU48043
-  **G48** LGU48048
-  **G68** LGU48068
-  **G51** LGU48051


## Unico 410

Jednodřez s odkapem








<b>Rozměr (mm)</b>	860 x 500
<b>Pro skříňku (mm)</b>	600
<b>Výřez pro horní montáž (mm)</b>	840 x 480
<b>Hloubka (mm)</b>	200
<b>Instalace</b>	Horní montáž
<b>Orientace dřezu</b>	Pravá i levá

### KERATEK

- CZK 6990**
-  **K86** LKU41086
-  **K96** LKU41096

### GRANITEK

- CZK 5790**
-  **G40** LGU41040
-  **G43** LGU41043
-  **G48** LGU41048
-  **G68** LGU41068
-  **G51** LGU41051



Unico Corner  
G40 Nero

## Unico Corner






Rohový dvoudřez s odkapem



<b>Rozměr (mm)</b>	830 x 830
<b>Pro skříňku (mm)</b>	Rohová skříňka
<b>Výřez pro horní montáž (mm)</b>	Dle montážní šablony
<b>Hloubka (mm)</b>	190
<b>Instalace</b>	Horní montáž
<b>Orientace dřezu</b>	Nelze změnit

### GRANITEK

#### CZK 8290

-  **G40** LGUCOR40
-  **G43** LGUCOR43
-  **G48** LGUCOR48
-  **G68** LGUCOR68
-  **G51** LGUCOR51

## Unico 310

Jednodřez s odkapem








<b>Rozměr (mm)</b>	780 x 500
<b>Pro skříňku (mm)</b>	600     800 na začátku kuchyňské sestavy
<b>Výřez pro horní montáž (mm)</b>	760 x 480
<b>Hloubka (mm)</b>	200
<b>Instalace</b>	Horní montáž
<b>Orientace dřezu</b>	Pravá i levá

### KERATEK

- CZK 6890**
-  **K86** LKU31086
-  **K96** LKU31096

### GRANITEK

- CZK 5590**
-  **G40** LGU31040
-  **G43** LGU31043
-  **G48** LGU31048
-  **G68** LGU31068
-  **G51** LGU31051



## Unico 300

Jednodřez s odkapem








<b>Rozměr (mm)</b>	790 x 500
<b>Pro skříňku (mm)</b>	500
<b>Výřez pro horní montáž (mm)</b>	770 x 480
<b>Hloubka (mm)</b>	200
<b>Instalace</b>	Horní montáž
<b>Orientace dřezu</b>	Pravá i levá

### KERATEK

- CZK 6790**
-  **K86** LKU30086
-  **K96** LKU30096

### GRANITEK

- CZK 5590**
-  **G40** LGU30040
-  **G43** LGU30043
-  **G48** LGU30048
-  **G68** LGU30068
-  **G51** LGU30051



## Unico 125

Jednodřez s odkapem








<b>Rozměr (mm)</b>	650 x 500
<b>Pro skříňku (mm)</b>	500
<b>Výřez pro horní montáž (mm)</b>	630 x 480
<b>Hloubka (mm)</b>	200
<b>Instalace</b>	Horní montáž
<b>Orientace dřezu</b>	Pravá i levá

### KERATEK

- CZK 5990**
-  **K86** LKU12586
-  **K96** LKU12596

### GRANITEK

- CZK 4990**
-  **G40** LGU12540
-  **G43** LGU12543
-  **G48** LGU12548
-  **G68** LGU12568
-  **G51** LGU12551

## Special 300

Jednodřez s odkapem,  
kartáčovaná nerez AISI 304, tloušťka 6/10



<b>Rozměr (mm)</b>	780 x 500
<b>Pro skříňku (mm)</b>	450
<b>Výřez pro horní montáž (mm)</b>	760 x 415
<b>Hloubka (mm)</b>	170
<b>Instalace</b>	Horní montáž
<b>Orientace dřezu</b>	Nelze změnit

S otvorem pro dřezovou baterii

### INOX

#### CZK 2190

ST LIX300SACDX (odkap vlevo)

ST LIX300SACSX (odkap vpravo)

## Sky 125

Jednodřez s odkapem,  
kartáčovaná nerez AISI 304, tloušťka 6/10



<b>Rozměr (mm)</b>	580 x 500
<b>Pro skříňku (mm)</b>	450
<b>Výřez pro horní montáž (mm)</b>	560 x 480
<b>Hloubka (mm)</b>	170
<b>Instalace</b>	Horní montáž
<b>Orientace dřezu</b>	Nelze změnit

S otvorem pro dřezovou baterii

### INOX

#### CZK 2190

ST LIX125SACDX (odkap vlevo)

ST LIX125SACSX (odkap vpravo)

## Special 100

Jednodřez,  
kartáčovaná nerez AISI 304, tloušťka 6/10



<b>Rozměr (mm)</b>	480 x 480
<b>Pro skříňku (mm)</b>	450 III 600 na začátku kuchyňské sestavy
<b>Výřez pro horní montáž (mm)</b>	466 x 466 R8
<b>Hloubka (mm)</b>	170
<b>Instalace</b>	Horní montáž
<b>Orientace dřezu</b>	Nelze změnit

S otvorem pro dřezovou baterii

### INOX

#### CZK 1990

ST LIX100SAC



Wave BK Black

## Wave

Páková dřezová baterie s vysokým silikonovým  
obloukem a možností odpojení koncové spršky



<b>Rozměr základny (mm)</b>	50
<b>Otočná</b>	360°
<b>Typ flexo hadice</b>	Inox 3/8"
<b>Délka flexo hadice (mm)</b>	400
<b>Kartuš (ø mm)</b>	25
<b>Průměr výřezu (mm)</b>	35

### BARVA

#### CZK 7590

BK MOKWAVBK

### METALICKÁ ÚPRAVA

#### CZK 6990

CR MIKWAVCR

## Chef

Páková dřezová baterie s vysokým obloukem a možností odpojení koncové spršky s přepínáním



Rozměr základny (mm)	50
Otočná	360°
Typ flexo hadice	Inox 3/8"
Délka flexo hadice (mm)	400
Kartuš (ø mm)	25
Průměr výřezu (mm)	35

### METALICKÁ ÚPRAVA

#### CZK 7190

 CR MIKCHECR

## Trail Plus








Páková dřezová baterie s otočným a výsuvným raménkem



Rozměr základny (mm)	50
Otočná	360°
Typ flexo hadice	Inox 3/8"
Délka flexo hadice (mm)	400
Kartuš (ø mm)	35
Průměr výřezu (mm)	35

### BARVA

#### CZK 5590

-  K86 MKKTRP86
-  K96 MKKTRP96
-  G40 MGKTRP40
-  G43 MGKTRP43
-  G48 MGKTRP48
-  G68 MGKTRP68
-  G51 MGKTRP51

### METALICKÁ ÚPRAVA

#### CZK 4990

 CR MIKTRPCR

## Trail









Páková dřezová baterie s otočným raménkem



Rozměr základny (mm)	50
Otočná	360°
Typ flexo hadice	Inox 3/8"
Délka flexo hadice (mm)	350
Kartuš (ø mm)	35
Průměr výřezu (mm)	35


### BARVA

#### CZK 4190

-  K86 MKKTRA86
-  K96 MKKTRA96
-  K99 MKKTRA99
-  G40 MGKTRA40
-  G43 MGKTRA43
-  G48 MGKTRA48
-  G68 MGKTRA68
-  G51 MGKTRA51

### METALICKÁ ÚPRAVA

#### CZK 8890

 GD MOKTRAGD

#### CZK 3690

 CR MIKTRACR

## Athena Plus

Páková dřezová baterie s otočným a výsuvným raménkem



Rozměr základny (mm)	50
Otočná	360°
Typ flexo hadice	Inox 3/8"
Délka flexo hadice (mm)	400
Kartuš (ø mm)	35
Průměr výřezu (mm)	48

### BARVA

#### CZK 4490

-  G40 MGKATP40
-  G43 MGKATP43
-  G48 MGKATP48
-  G68 MGKATP68

### METALICKÁ ÚPRAVA

#### CZK 3890

 CR MIKATPCR

## Athena

Páková dřezová baterie s otočným raménkem



Rozměr základny (mm)	35
Otočná	360°
Typ flexo hadice	Inox 3/8"
Délka flexo hadice (mm)	500
Kartuš (ø mm)	25
Průměr výřezu (mm)	48

### BARVA

#### CZK 3790

-  G40 MGKATH40
-  G43 MGKATH43
-  G48 MGKATH48
-  G68 MGKATH68

### METALICKÁ ÚPRAVA

#### CZK 3190

 CR MIKATHCR

## Adige

Páková dřezová baterie s otočným raménkem



Rozměr základny (mm)	50
Otočná	360°
Typ flexo hadice	Inox 3/8"
Délka flexo hadice (mm)	400
Kartuš (ø mm)	35
Průměr výřezu (mm)	35

### BARVA

#### CZK 3690

-  G40 MGKADI40
-  G68 MGKADI68

### METALICKÁ ÚPRAVA

#### CZK 4390

 IN MIKADIIN

## Dora Plus

Páková dřezová baterie s otočným a výsuvným raménkem



Rozměr základny (mm)	50
Otočná	360°
Typ flexo hadice	Inox 3/8"
Délka flexo hadice (mm)	400
Kartuš (ø mm)	35
Průměr výřezu (mm)	35

### BARVA

#### CZK 5690

- G40 MGKDRP40
- G68 MGKDRP68

### METALICKÁ ÚPRAVA

#### CZK 4890

- IN MIKDRPIN

## Kent

Páková dřezová baterie s otočným raménkem a samostatným ovládním



Rozměr základny (mm)	46 (spout) - 52 (control)
Otočná	360°
Typ flexo hadice	Nerezová hadička 3/8"
Délka flexo hadice (mm)	490
Kartuš (ø mm)	25
Průměr výřezu (mm)	35 (spout) - 35 (control)

### BARVA

#### CZK 8990

- BK MOKKENBK

### METALICKÁ ÚPRAVA

#### CZK 11590

- GD MOKKENG D

## Cloud

Páková dřezová baterie s otočným raménkem



Rozměr základny (mm)	48
Otočná	360°
Typ flexo hadice	Inox 3/8"
Délka flexo hadice (mm)	390
Kartuš (ø mm)	35
Průměr výřezu (mm)	35

### BARVA

#### CZK 4890

- K86 MKKCLO86
- K96 MKKCLO96
- K99 MKKCLO99
- G40 MGKCLO40
- G43 MGKCLO43
- G48 MGKCLO48
- G68 MGKCLO68
- G51 MGKCLO51

### METALICKÁ ÚPRAVA

#### CZK 4090

- CR MIKCLOCR

## Reno

Páková dřezová baterie s otočným a výsuvným raménkem



Rozměr základny (mm)	50
Otočná	360°
Typ flexo hadice	Inox 3/8"
Délka flexo hadice (mm)	350
Kartuš (ø mm)	35
Průměr výřezu (mm)	35

### BARVA

#### CZK 4990

- G40 MGKREN40
- G43 MGKREN43
- G48 MGKREN48
- G68 MGKREN68
- G51 MGKREN51

### METALICKÁ ÚPRAVA

#### CZK 4490

- CR MIKRENCR

## Minerva

Páková dřezová baterie s otočným raménkem



Rozměr základny (mm)	50
Otočná	360°
Typ flexo hadice	Inox 3/8"
Délka flexo hadice	400
Kartuš (ø mm)	40
Průměr výřezu (mm)	35

### BARVA

#### CZK 2790

- G40 MGKMIN40
- G68 MGKMIN68
- G51 MGKMIN51

### METALICKÁ ÚPRAVA

#### CZK 2090

- CR MIKMINCR

## Drive

Páková dřezová baterie s otočným raménkem



Rozměr základny (mm)	50
Otočná	360°
Typ flexo hadice	Inox 3/8"
Délka flexo hadice (mm)	400
Kartuš (ø mm)	25
Průměr výřezu (mm)	35

### BARVA

#### CZK 2590

- G40 MGKD0140

### METALICKÁ ÚPRAVA

#### CZK 2890

- IN MIKD01IN

#### CZK 2290

- CR MIKD01CR



## Aluna plus

Páková dřezová baterie s otočným a výsuvným raménkem



Rozměr základny (mm)	50
Otočná	360°
Typ flexo hadice	Inox 3/8"
Délka flexo hadice (mm)	400
Kartuš (ø mm)	35
Průměr výřezu (mm)	35

### BARVA

#### CZK 4490

G40 MGKA0240

### METALICKÁ ÚPRAVA

#### CZK 4890

IN MIKA02IN

#### CZK 4190

CR MIKA02CR

## Caddy

Páková dřezová baterie s otočným raménkem



Rozměr základny (mm)	50
Otočná	360°
Typ flexo hadice	Inox 3/8"
Délka flexo hadice (mm)	400
Kartuš (ø mm)	35
Průměr výřezu (mm)	35

### BARVA

#### CZK 2290

G40 MGKC0140

G43 MGKC0143

G48 MGKC0148

G68 MGKC0168

G51 MGKC0151

### METALICKÁ ÚPRAVA

#### CZK 2190

CR MIKC01CR

## Shell Plus

Páková dřezová baterie s otočným a výsuvným raménkem



Rozměr základny (mm)	50
Otočná	360°
Typ flexo hadice	Inox 3/8"
Délka flexo hadice (mm)	400
Kartuš (ø mm)	35
Průměr výřezu (mm)	35

### BARVA

#### CZK 3190

G40 MGKC0240

G43 MGKC0243

G48 MGKC0248

G68 MGKC0268

G51 MGKC0251

### METALICKÁ ÚPRAVA

#### CZK 3090

CR MIKC02CR



## 1000 TOP



CZK 9990  
TDH01000

Deluxe 1 HP  
Výkon 750 W  
Otáčky 2800 ot/min  
Váha 4,8 kg  
Proud 3,4 A  
Kapacita 1070 ml

Příslušenství:  
Stěrka odpadu  
Gumový lapač nečistot, vyjímatelný a omyvatelný (i v myčce)  
Standartní víčko  
Pneuspínač  
Vypouštěcí koleno

## 500 TOP



CZK 6790  
TDM00500

Mid-Duty 1/2 HP  
Výkon 375W  
Otáčky 2800 ot/min  
Váha 4,3 kg  
Proud 1,7 A  
Kapacita 860 ml

Příslušenství:  
Stěrka odpadu  
Gumový lapač nečistot, vyjímatelný a omyvatelný (i v myčce)  
Standartní víčko  
Pneuspínač  
Vypouštěcí koleno

### Krájící Deska Element Best Workstation

Multifunkční krájící deska z vysokotlakého laminátu HPL  
Vhodné pro dřezy: Best WS, Best-F WS



Rozměr (mm) 383 x 339 x 8

#### BAREVNÉ VARIANTY

##### CZK 2190

- BK** ATH073BK
- GR** ATH073GR
- WD** ATH073WD
- QU** ATH073QU
- OL** ATH073OL

### Krájící Deska Element 420

Multifunkční krájící deska z vysokotlakého laminátu HPL  
Vhodné pro dřezy: Quadra



Rozměr (mm) 420 x 280 x 8

#### BAREVNÉ VARIANTY

##### CZK 1890

- BK** ATH040BK
- GR** ATH040GR
- WD** ATH040WD
- QU** ATH040QU
- OL** ATH040OL

### Krájící Deska Element Best

Multifunkční krájící deska z vysokotlakého laminátu HPL  
Vhodné pro dřezy: Best



Rozměr (mm) 445 x 280 x 8

#### BAREVNÉ VARIANTY

##### CZK 2190

- BK** ATH020BK
- GR** ATH020GR
- QU** ATH020QU
- OL** ATH020OL

### Krájící Deska Element

Multifunkční krájící deska z vysokotlakého laminátu HPL  
Vhodné pro dřezy: Unico, Life, Sky



Rozměr (mm) 540 x 280 x 23

#### BAREVNÉ VARIANTY

##### CZK 2290

- BK** ATH010BK
- GR** ATH010GR
- QU** ATH010QU
- OL** ATH010OL

### Krájící Deska Element Sintesi

Multifunkční krájící deska z vysokotlakého laminátu HPL  
Vhodné pro dřezy: Sintesi



Rozměr (mm) 433 x 220 x 8

#### BAREVNÉ VARIANTY

##### CZK 1990

- BK** ATH103BK
- WD** ATH103WD

### Krájící Deska Element Sintesi 500

Multifunkční krájící deska z vysokotlakého laminátu HPL  
Vhodné pro dřezy: Sintesi



Rozměr (mm) 500 x 300 x 9

#### BAREVNÉ VARIANTY

##### CZK 2390

- BK** ATH093BK
- WD** ATH093WD

### Gourmet Kit Dialogo Rámeček 1/3

Vhodné pro dřezy: Dialogo



Rozměr (mm) 411 x 220 x 65

#### BAREVNÉ VARIANTY

##### CZK 4130

- BK** KF021065BK
- GD** KF021065GD

##### CZK 2850

- IN** KF021065IN

### Gourmet Kit Sintesi Rámeček 1/3

Vhodné pro dřezy: Sintesi



Rozměr (mm) 433 x 220 x 65

#### BAREVNÉ VARIANTY

##### CZK 4130

- BK** KD011065BK
- GD** KD011065GD

##### CZK 2850

- IN** KD011065IN

### Element Odkládací Deska

Multi-use base in Woodtech  
Vhodné pro dřezy: Dialogo



Rozměr (mm) 408 x 137 x 11

#### BAREVNÉ VARIANTY

##### CZK 2350

- BK** AMA103BK

### Element Dialogo Vanička

Polypropylenová vanička  
Vhodné pro dřezy: Dialogo



Rozměr (mm) 408 x 138 x 84

#### BAREVNÉ VARIANTY

**CZK 840**

 **BK** AVP033BK

### Vanička Element Best Workstation

Polypropylenová vanička  
Vhodné pro dřezy: Best WS, Best-F WS



Rozměr (mm) 380 x 138 x 84

#### BAREVNÉ VARIANTY

**CZK 840**

 **BK** AVP034BK

### Vanička Element 418

Polypropylenová vanička  
Vhodné pro dřezy: Quadra, Sky



Rozměr (mm) 418 x 138 x 84

#### BAREVNÉ VARIANTY

**CZK 840**

 **BK** AVP035BK


### Excentrické Ovládání Open-Up Element


FLOW-PRO excentrické ovládání odtoku  
Open-up pro jednodřez  
Vhodné pro dřezy: Dialogo, Sintesi, Best,  
Best WS, Best-F WS



#### BAREVNÉ VARIANTY

**CZK 2850**

 **BK** KITASP-F-1VSELL-BK

 **GD** KITASP-F-1VSELL-GD

**CZK 1650**

 **IN** KITASP-F-1VSELL-IN

### Excentrické Ovládání Open-Up Element

Excentrické ovládání odtoku Open-up pro  
jednodřez  
Vhodné pro dřezy: Unico, Quadra, Life



#### BAREVNÉ VARIANTY

**CZK 1990**


 **BK** KITASP-A-1VTELL-BK

**CZK 1070**

 **CR** KITASP-A-1VTELL-IN

### Osdkapávač Element Flex 500 / Flex 440

Silikonový odkapávač FLEX  
Vhodné pro dřezy (500):  
Sintesi, Quadra, Best, Unico, Life, Sky  
Vhodné pro dřezy (440):  
Dialogo, Quadra, Time



500 - Rozměr (mm) 500 x 334 x 10

#### BAREVNÉ VARIANTY

**CZK 1690**

 **BK** ARS023BK

400 - Rozměr (mm) 440 x 300 x 10

#### BAREVNÉ VARIANTY

**CZK 1490**

 **BK** ARS013BK

### Flow-Pro Sada Odtoku a Přepadu Element

FLOW-PRO sada odtoku a přepadu  
Vhodné pro dřezy: Dialogo, Sintesi, Best,  
Best WS, Best-F WS



#### BAREVNÉ VARIANTY

**CZK 2140**

 **BK** KITWPT-F-1VSELL-BK

 **GD** KITWPT-F-1VSELL-GD

### Flow Sada Odtoku a Přepadu Element

FLOW sada odtoku a přepadu  
Vhodné pro dřezy: Time



#### BAREVNÉ VARIANTY

**CZK 580**

 **BK** KITWPT-FB-1VTELL-BK

### Dávkovač Saponátu Element

Dávkovač saponátu  
Vhodné pro dřezy: Dialogo, Sintesi, Quadra,  
Unico, Best, Best WS, Best-F WS



#### BAREVNÉ VARIANTY

**CZK 1390**

 **BK** ADI02304BK

**CZK 870**

 **CR** ADI02304IN



#### DOLNÍ JIRČANY

Jesenická 565, 252 44, Dolní Jirčany

mobil: +420 602 121 036

e-mail: [favia@favia.cz](mailto:favia@favia.cz)

#### PLZEŇ

Koterovská 158, 326 00, Plzeň

mobil: +420 724 085 682

e-mail: [plzen@favia.cz](mailto:plzen@favia.cz)

#### PARDUBICE

Husova 87, 530 03, Pardubice

mobil: +420 602 562 030

e-mail: [pardubice@favia.cz](mailto:pardubice@favia.cz)

Informace o prodejních místech a servisech

tel.: +420 284 824 808

mobil: +420 602 121 036

e-mail: [favia@favia.cz](mailto:favia@favia.cz)

[www.favia.cz](http://www.favia.cz)

[www.ellecicr.cz](http://www.ellecicr.cz)